

Nachsorgebogen Lebertumore								
Name		Geburtsdatum				Therapieende		
		Therapieende ¹	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6.-10. Jahr
KLINIK	Klinische Untersuchung (Perzentilen, Pubertätsstadium [1x/Jahr])		6x	4x	2x	2x	2x	1x
	LABORPARAMETER	BB/Serum	6x	4x	2x	2x	2x	1x
	Tumormarker		6x	4x	2x	2x	2x	1x
	Nierenfunktion/Harnanalyse		2x	1x	1x	1x	1x	1x
	Hormonstatus (Wachstumshormon, SD, NN-Achse, Gonaden, AMH, IGFB3, IGF1)		HVL-Test (nur bei pathologischem Befund im Hormonstatus)					1x
	Virologie (HIV, Hepatitis,		Impfempfehlung/Impfaufklärung ²					
	Knochenstoffwechsel/BMD		Weitere Untersuchungen laut Studienprotokoll				1x Abschließend mit 16 Jahren +BMD	
BILDGEBUNG	MRT (Primärtumor)		Weitere Untersuchungen nur bei auffälliger Sonografie					
	Thorax-CT oder Röntgen ³		2x	2x	2x	Optional	Optional	Optional
	Abdomensonografie		6x	4x	2x	2x	2x	1x
KONSILE	HNO + Audiogramm		1x	1x	1x	1x	1x	1x
	EKG/ECHO			1x		1x		1x
	Psychologie (+ Karnovsky/Lansky-Score)							
	¹ Ende Dekontamination und PCP-Prophylaxe 4 Wochen nach Therapieende							
	² Generell Totimpfstoffe 3-6 Monate, Lebendimpfstoffe 6-12 Monate nach Therapieende, weitere Impfungen nach aktuellem Impfplan bzw. versäumte Impftermine nachholen, eventuell einmaliger altersentsprechender Boost							
	³ bei initialer Lungenmetastasierung: Thorax-Röntgen 6x im 1. Jahr (Thorax-CT optional)							
	Quelle: Nachsorgebogen entwickelt an der medizinischen Universität Graz, Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Abteilung für Hämatologie/Onkologie, abgestimmt mit der Nachsorgegruppe der AGPHO.							