

| Nachsorgebogen Neuroendokrine Tumore (NET) der Appendix (Appendixkarzinoid)   |  |              |         |         |              |         |         |             |
|---|--|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------------|
| Name  |  | Geburtsdatum |         |         | Therapieende |         |         |             |
|   |  | Therapieende | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr      | 4. Jahr | 5. Jahr | 6.-10. Jahr |
| KLINIK  | Klinische Untersuchung (Perzentilen, Pubertätsstadium [1x/Jahr]) |              | 4x      | 2x      | 1x           | 1x      | 1x      | 1x          |
|   | LABORPARAMETER   | BB/Serum     | 4x      | 2x      | 1x           | 1x      | 1x      | 1x          |
|   | Chromogranin A im Serum  |              | 4x      | 2x      | 1x           | 1x      | 1x      | 1x          |
|   | 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIAA) im angesäuerten 24-Std Harn    |              | 4x      | 2x      | 1x           | 1x      | 1x      | 1x          |
| BILDGEBUNG  | Abdomensonografie  |              | 4x      | 2x      | 1x           | 1x      | 1x      | 1x          |
| Quelle: Nachsorgebogen entwickelt an der medizinischen Universität Graz, Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Abteilung für Hämatologie/Onkologie, abgestimmt mit der Nachsorgegruppe der AGPHO. |  |              |         |         |              |         |         |             |