

Design Manual

Anwendungshinweise,
Richtlinien & Definitionen



Kinderkrebshilfe
Tirol & Vorarlberg

Farben

Bei dem Design gibt es drei Hauptfarbe, die zusätzlich zu Weiss verwendet werden. Das Hellgrau, Dunkelgrau und Gelb. Dabei ist bei der Verwendung genau zu beachten, was für Farbwerte es braucht.

Im Webbereich müssen die Farbwerte RGB oder der Hex-Code und für den Print die Farbwerte CMYK verwendet werden.

**Light
Grey**

C 0 | M 0 | Y 0 | K 25
R 206 | G 206 | B 206
HEX CECECE

Anthracite

C 0 | M 0 | Y 0 | K 90
R 60 | G 60 | B 60
HEX 3C3C3C

**Sunshine
Yellow**

C 0 | M 10 | Y 95 | K 0
R 254 | G 228 | B 9
HEX FEE409

Schrift

Um das Design zu ergänzen, wird die „Mundial“ als Hauptschrift verwendet. Dabei dürfen alle Schriftschnitte für die Gestaltung eingesetzt werden.

Mundial

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

TEXTBEISPIEL

So könnte eine Überschrift in Bold aussehen

Für Unterüberschriften eignet sich der Schriftschnitt **Demibold** sehr gut.

Für Fliesstexte ist es am Besten die den Schriftschnitt Regular zu verwenden. Für Textauszeichnungen wäre das Verwenden des Schriftschnittes *Demibold Italic* von Vorteil.

Der Rest dieses Textes ist nur ein Blindtext, um sich das Schriftbild besser vorstellen zu können. Ignatios volese nus doluptatis doluptae. Nam sum eum volupta turibus volenda ndiosam non resto et apelluptia exeribus ut quam ra seque libe- aquias accus et quationet quunditatur? Quidе quiduciis sequat quaecae comni- mint es unt re sitiatur moluptatur min nimenda nihit, Gia voloriam, con rem volut occus apere pa doloren duntiant quam.

Logo

Schutzraum & Mindestgröße

Bei der Verwendung des Logos muss darauf geachtet werden, dass rund um das Logo eine gewisse Schutzzone ist. Diese Schutzzone ergibt sich aus der Versalhöhe der ersten Zeile bis zur Grundlinie der zweiten Zeile vom Schriftzug „Kinderkrebshilfe Tirol & Vorarlberg“ (siehe Abbildung).

Bei der Hochvariante wird auch das „Kinderkrebshilfe Tirol & Vorarlberg“ des Querlogos als Schutzzone verwendet. Beim Logo muss auch beachtet werden, dass es nicht zu klein platziert wird. Die Mindestgröße für das Logo sind 22mm x 3,8mm. Bei der Hochvariante ist die Mindestgröße 15mm x 10,2mm.

MINDESTGRÖSSEN



22x3,8MM



15x10,2MM

SCHUTZRAUM



Zulässige Anwendung

Bei der Verwendung des Logo muss darauf geachtet werden, dass der Kontrast zwischen dem Logo und dem Hintergrund ausreichend ist, sodass das Logo klar erkenntlich bleibt.

Bevorzugt wird das Logo in der 4C positiv Variante auf weiß verwendet. (Primär)
Macht es die Gestaltung erforderlich darf es in der Sekundärvariante verwendet werden. Ausnahmefälle müssen mit der zuständigen Agentur abgeklärt werden.

Das Logo in der negativ Variante (weiß) darf nur auf einem Hintergrund platziert werden, der mehr als 25% Schwarz beinhaltet.

Das Logo in der positiv Variante (schwarz) darf nur auf einem Hintergrund platziert werden, der weniger als 50% Schwarz beinhaltet.

Das Logo in der gelb/grauen Variante darf nur auf einem weißen Hintergrund platziert werden.

Das Logo in der gelb/weißen Variante darf nur auf einem dunkelgrauen Hintergrund platziert werden.

*All diese Dinge gelten auch für die anderen Varianten des Logos.

PRIMÄR



SEKUNDÄR



SEKUNDÄR



Unzulässige Anwendung

So darf das Logo NIE verwendet werden. Zu falscher Verwendung zählt das Verzerrten des Logos, das platzieren auf falschen Farben oder die Verwendung von Effekten im Logo.

*All diese Dinge gelten auch für die anderen Varianten.



Logoeinsatz



Wenn möglich wird das Logo in seiner Querform verwendet. Primär wird das Logo auf der linken Seite oben oder unten verwendet. Falls dies nicht möglich ist, kann das Querlogo auch mittig platziert werden. (Sekundär)

Falls das Format nicht breit genug ist, kommt die Hochvariante zum Einsatz.



(z.B. bei Din Lang oder quadratischen Formaten)

Falls verpflichtend ein Bezug zum alten Logo oder der KKH-Österreich aufgebaut werden muss verwenden wir das „Kompakt“ Logo.


PRIMÄR



SEKUNDÄR



Ordnerstruktur



1C..... EINFÄRBIG (SCHWARZ/WEISS)
4C..... MEHRFÄRBIG
NEG..... NEGATIV (FÜR DUNKLE HINTERGRÜNDE)
POS.....POSITIV (FÜR HELLE HINTERGRÜNDE)
CMYK.....FÜR DRUCK
RGB..... FÜR BILDSCHIRME

EPS..... VEKTOR DATEI/OHNE HINTERGRUND (UNBEGRENZT SKALIERBAR)
PDF.....VEKTOR DATEI/OHNE HINTERGRUND (UNBEGRENZT SKALIERBAR)
JPG..... BEGRENZT SKALIERBAR/IMMER WEISSER HINTERGRUND
PNG.....BEGRENZT SKALIERBAR/OHNE HINTERGRUND

Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3



NORTHLIGHT

northlight gmbh
+43 512 34 85 62
office@northlight.at
Resselstraße 33 | 6020 Innsbruck
northlight.at



Kinderkrebshilfe
Tirol & Vorarlberg

0512 571085
Heiliggeiststraße 1b | Top 4.3 | 6020 Innsbruck